

Naše značka: SPU 061248/2023
Spisová značka: SP2950/2022-514202
UID: spudms00000013360030
Vyřizuje.: Ing. Hana Plocková
Tel.: 724970466
ID DS: z49per3
E-mail: h.plockova@spucr.cz

Obec Bystřice
č. p. 111
507 23 Bystřice

Datum: 16. 2. 2023

SPU 061248/2023



000690208247

OZNÁMENÍ

o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Važice

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, jako správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), v souladu s ust. § 5 odst. 4 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje, že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí

od 20.února 2023 do 22.března 2023

na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočce Jičín a na Obecním úřadě v Bystřici, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 22.března 2023 případné připomínky a námítky.

Pobočka Jičín po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Pobočka Jičín žádá tímto obecní úřad v Bystřici o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů. Zároveň žádáme o předání případných námitek či připomínek k vyvěšenému návrhu změn BPEJ.

Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne:

10. 2. 2023

Sejmuto dne:

OBEC BYSTRICE
BYSTRICE 111, 507 23 Libáň
Mob. 606 221 814, 602 715 552
e-mail: ou.bystrice@seznam.cz
IČO 00271420, č.ú. 11020043890800